

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN DE PACIENTES QUE
ASISTIERON A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL
HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DESDE
JULIO DE 1995 A JUNIO DE 1996

INFORME PRELIMINAR

Autores:

Coordinador: Muniagurria A. J.

Colaboradores:

Arrastía, P.
Aguer, M.
Cassis, M.
Espinoza, M.
Ferri, M.E.
Garrido, G.
Gentiletti, J.
Libman, A.
Nebel, E.
Pizzuto, G.
Peralta, M.
Samanlego, A.
Temporelli, G.

Material y Métodos:

El grupo en estudio está constituido por pacientes que recibieron atención médica en Consultorios Externos del Hospital Provincial del Centenario desde el 1º de Julio de 1995 hasta el 30 de Julio de 1996.

Las variables analizadas en el presente informe son: edad, sexo, zona de residencia y estado civil de los pacientes; presencia de Diabetes, Tuberculosis, Sida, Colesterol o Hipertensión, consumo de alcohol o tabaco y motivo de consulta. Se registra una alta proporción de datos faltantes en las distintas variables, como lo muestra la Tabla 1; por esta razón, es necesario advertir que se trabaja con distintos totales en aquellas variables donde falta información.

Tabla 1. Listado de Variables y Falta de Información.

Variable	Sin Información		Con Información	
	frecuencia	%	frecuencia	%
Edad	0	0,00	5140	100,00
Sexo	0	0,00	5140	100,00
Estado Civil	4064	79,06	1076	20,94
Zona de residencia	3002	58,41	2138	41,59
Religión	5139	99,98	1	0,02
Obra Social	5044	98,13	96	1,87
Oficio	4339	84,42	801	15,58
Motivo de Consulta	2755	53,60	2385	46,40

Para patologías tales como Diabetes, Tuberculosis, Sida, Colesterol, Hipertensión, sólo se registra presencia de los mismos en los valores que se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Presencia de Patologías en los pacientes observados.

Patología	frecuencia	%
Diabetes	23	0,45
Tuberculosis	7	0,14
Sida	3	0,06
Colesterol	7	0,14
Hipertensión	35	0,68

El consumo de alcohol o tabaco de los pacientes se resume en la Tabla 3.

Tabla 3. Consumo de alcohol o tabaco de los pacientes observados

Consumo de	frecuencia	%
Alcohol	49	0,95
Tabaco	111	2,16

Resultados;

A. Características Demográficas.

Se evalúa un total de 5140 historias clínicas pertenecientes a pacientes que visitaron los Consultorios Externos del Hospital Provincial del Centenario desde el 1º de Julio de 1995 hasta el 30 de Junio de 1996. El 61% de los pacientes observados (3134) eran de sexo femenino y 39% (2006) del sexo masculino. La edad promedio es de 35 años (Desvío Std: 19,15); para las mujeres, la edad promedio es de 36 años (Desvío Std: 18,88), mientras que para los hombres es de 34 años (Desvío Std: 20,48).


Tabla 4. Distribución de la población en estudio en grupos quinquenales de edad y sexo

Grupos de edad	Varones		Mujeres	
	frecuencia	%	frecuencia	%
Total	2006	100,00	3134	100,00
[0 - 4]	174	3,4	192	3,7
[5 - 9]	100	1,9	61	1,2
[10-14]	93	1,8	102	2,0
[15-19]	175	3,4	294	5,7
[20-24]	205	4,0	306	6,0
[25-29]	181	3,5	278	5,4
[30-34]	161	3,1	257	5,0
[35-39]	131	2,5	246	4,8
[40-44]	113	2,2	268	5,2
[45-49]	114	2,2	286	5,6
[50-54]	171	3,3	256	5,0
[55-59]	128	2,5	204	4,0
[60-64]	119	2,3	165	3,2
[65-69]	71	1,4	122	2,4
[70-74]	37	0,7	56	1,1
[75-79]	17	0,3	26	0,5
más de 80 años	16	0,3	15	0,3


Las distribuciones de frecuencias por edades tienen formas similares para ambos sexos. Los grupos de edades medias (entre 15 y 64 años) presentan la mayor concentración de pacientes observados. Las edades iniciales muestran una alta concentración en el grupo de 0 a 4 años, mientras que es escasa la proporción de pacientes con edades entre 5 y 14 años. Las curvas comienzan a declinar a partir de los 65 años. Ver gráficos 1 y 2.

Gráfico 1.

Frecuencias relativas de pacientes observados en grupos
quinquenales de edad

**Gráfico 2.**

Frecuencias relativas de pacientes observados en grupos
quinquenales de edad



El 46,9% de la población en estudio (504 pacientes) declara ser soltero, mientras que 45,4% (489 pacientes) está casado. Sólo un 3,6% (39 pacientes) presentan Estado civil "separado" y 4,1% (44 pacientes) son viudos. La distribución del Estado civil de los pacientes observados, teniendo en cuenta la edad y sexo de los mismos se presenta a continuación en la Tabla 5.

Tabla 5. Distribución del Estado Civil de la población en estudio en grandes grupos de edad y sexo.

E.Civil	0-14 años		15-59 años		60 o más años	
Sexo						
Femenino	frec	%	frec	%	frec	%
Total	28	100,00	538	100,00	82	100,00
Casado	4	14,28	273	50,75	53	64,63
Soltero	23	82,14	222	41,26	10	12,19
Separado	1	3,58	27	5,02	5	6,10
Viudo	0	0,00	16	2,97	14	17,08
Sexo						
Masculino	frec	%	frec	%	frec	%
Total	51	100,00	314	100,00	63	100,00
Casado	3	5,89	112	35,67	44	69,84
Soltero	47	92,15	193	61,46	11	17,46
Separado	1	1,96	5	1,59	0	0,00
Viudo	0	0,00	4	1,28	8	12,70

Nota: % calculados en base a 1076 Historias Clínicas con información completa sobre E. Civil


Se agrupa a los pacientes observados en tres grandes grupos con el propósito de establecer una categorización de las edades y así poder observar cómo se distribuye el Estado Civil de la población en estudio para ambos sexos. La categorización establecida para la edad, genera tres grandes grupos: edades iniciales, pacientes de 0 a 14 años, edades medias, para el segmento 15 a 59 años y finalmente, las personas de más de 60 años constituyen la categoría "tercera edad".

Ambos sexos muestran una distribución similar del Estado Civil para los dos grupos extremos de edades de la población en estudio. En el grupo de edades medias se observa un mayor porcentaje de hombres solteros (61,46% versus 41,26% para el sexo femenino) y se invierte la relación para el Estado Civil Casado, alcanzando a 50,75% para el sexo femenino y sólo al 35,67% para el sexo masculino.

A continuación, se presentan los gráficos 3 y 4 con la distribución del Estado Civil para ambos sexos y grupos de edades.

Gráfico 3.

Estado Civil de los pacientes observados en grandes grupos de edad. Sexo femenino

**Gráfico 4.**

Estado Civil de los pacientes observados en grandes grupos de edad. Sexo masculino





Gráfico 5.

Distribución de la Zona de Residencia de los pacientes observados. Sexo femenino.

**Gráfico 6.**

Distribución de la Zona de Residencia de los pacientes observados. Sexo Masculino.




Tabla 6. Distribución de la Zona de Residencia de la población en estudio según sexo.

Zona	Sexo Femenino		Sexo Masculino		Total	
	frecuencia	%	frecuencia	%	frecuencia	%
Total	1276	100,00	862	100,00	2138	100,00
Rosario Norte	593	46,47	426	49,42	1019	47,67
Rosario Sur	181	14,18	97	11,25	278	13,00
Rosario Este	21	1,65	18	2,09	39	1,82
Rosario Oeste	94	7,37	57	6,61	151	7,06
Rosario Centro	176	13,79	115	13,35	291	13,61
Provincial	198	15,52	141	16,35	339	15,86
Extra-provincial	13	1,02	8	0,93	21	0,98

Nota: % calculados en base a 2138 Historias Clínicas con información completa sobre Zona de Residencia

Los gráficos 5 y 6 de la anterior página y la tabla 6 presentan la distribución de la Zona de Residencia de la población en estudio según sexo.

Los pacientes que visitaron los Consultorios Externos del Hospital Provincial del Centenario residen mayoritariamente en la zona norte de la ciudad de Rosario (47,67%); personas que viven en el resto de la provincia ocupan el segundo lugar en orden de importancia, alcanzando casi el 16%. Luego, las zonas desde donde proviene una porción importante de los pacientes son: Rosario centro (13,61%), Rosario Sur (13,00%) y Rosario oeste (7,06%). Finalmente se considera mínima la asistencia de pacientes provenientes de la zona este de Rosario (1,82%) y pacientes que residen en otras provincias (0,98%).

No se observan diferencias relevantes en el comportamiento de la distribución de las zonas de residencia discriminando por sexo.

B. Características de las consultas.

Durante el período bajo estudio, se atendieron 251 patologías diferentes en 2385 consultas en las cuales la información de la Historia Clínica se halla completa. Es elevado el porcentaje de Historias Clínicas donde no se provee información sobre el código de consulta (53,60%).


Los motivos de consulta que aparecieron más frecuentemente se detallan en la Tabla 7 y el Gráfico 7.

Tabla 7. Motivos de consulta más frecuentes

Motivo	frecuencia	%
Dermatitis	108	4,53
Dermatosis	50	2,10
Dolor Abdominal	297	12,45
Dolor Articular	92	3,86
Dolor Lumbar	75	3,14
Escabiosis	48	2,02
Tos	77	3,23

Nota: % calculados en base a 2385 Historias Clínicas con información completa sobre Motivo de Consulta

Gráfico 7. Motivos de consulta más frecuentes



Las consultas por problemas dermatológicos alcanzan la más alta frecuencia (465 consultas), seguidas por las consultas en Gastroenterología (351 consultas). Traumatología (239 consultas), Neumonología (215 consultas) y Endocrinología (105 consultas). Para apreciar en detalle las frecuencias de las patologías consultadas por los pacientes, en el Anexo puede consultarse el Listado de Motivos de Consulta.

La próxima tabla presenta una clasificación de los pacientes observados según edad, sexo y los siete motivos de consulta más frecuentes. Del análisis de las relaciones entre las variables que conforman la tabla no surgen combinaciones de dichas variables que resulten estadísticamente significativas.

Tabla 8. Pacientes observados clasificados según Motivo de Consulta más frecuente, edad y sexo

Motivo	Edad	Sexo Femenino		Sexo Masculino	
		frecuencia	%	frecuencia	%
Total		474	100,00	273	100,00
<i>Dermatitis</i>	0-14	9	1,90	13	4,76
	15-59	50	10,55	31	11,35
	60-	4	0,84	1	0,37
<i>Dermatosis</i>	0-14	4	0,84	2	0,73
	15-59	23	4,85	16	5,86
	60-	2	0,42	3	1,10
<i>D. Abdominal</i>	0-14	10	2,11	6	2,20
	15-59	167	35,23	79	28,93
	60-	22	4,64	13	4,76
<i>D. Articular</i>	0-14	2	0,42	3	1,10
	15-59	50	10,55	19	6,96
	60-	17	3,59	1	0,37
<i>D. Lumbar</i>	0-14	1	0,21	1	0,37
	15-59	37	7,81	21	7,69
	60-	9	1,90	6	2,20
<i>Escabiosis</i>	0-14	12	2,53	7	2,56
	15-59	11	2,32	15	5,49
	60-	3	0,64	0	0,00
<i>Tos</i>	0-14	2	0,42	5	1,83
	15-59	33	6,96	22	8,07
	60-	6	1,27	9	3,30

ANEXO

Las siguientes variables no se incluyen en el análisis principal dada su alta frecuencia de falta de información.

Tabla 9. Distribución del Oficio de los pacientes observados

Oficio	frecuencia	%
Total	801	100,00
Agricultura-Caza-Pesca	15	1,87
Ind. Manufactureras	30	3,75
Electricidad-Agua-Gas	1	0,12
Construcción	29	3,62
Comercio-Restaurant-Hoteles	26	3,25
Transporte y Comunicaciones	23	2,88
Estab. financieros-Seguros	1	0,12
Serv. Comunes-Sociales	648	80,90
Descocupados	19	2,37
Jubilados	9	1,12

Nota: % calculados en base a 801 Historias Clínicas con información completa sobre Oficio

Tabla 10. Distribución de la Obra Social de los pacientes observados

Obra Social	frecuencia	%
Total	96	100,00
Públicas	80	83,33
Prepagas	15	15,63
Forzosas	1	1,04

Nota: % calculados en base a 96 Historias Clínicas con información completa sobre Obra Social

El alto porcentaje de registros incompletos alcanzado, no permite explorar la influencia de estas características en la población de pacientes que se analiza en el presente trabajo. La información es una herramienta indispensable para conocer el medio donde nos desenvolvemos y para generar diversas hipótesis de trabajo e investigación. Lograr un alto nivel de respuesta en el llenado de las Historias Clínicas redundaría en un mejor tratamiento de la información.

LISTADO DE MOTIVOS DE CONSULTA

Grupo	Código	Consulta	frecuencia
3	009.1	COLITIS	7
3	009.3	DIARREA	33
18	011.9	TBC	2
	039.0	ERITRASMA	1
18	054.9	HERPES	6
	075	MNI	1
14	078.1	VERRUGAS	37
18	079.9	VIROSIS	6
18	085.9	LEISHMANIASIS	2
18	086.9	TRIPANOSOMIASIS	18
18	091.3	CONDILOMAS	2
18	097.1	SEROLOGIA SIFILIS +	1
18	110.1	ONICORMICOSIS	2
18	110.9	TIÑA	11
18	112.0	MUGUET	5
18	112.9	CANDIDIASIS	3
18	117.9	FUNGUEMIA	10
18	130	TOXOPLASMOSIS	6
14	132.9	PEDICULOSIS	2
14	133.0	ESCABIOSIS	48
14	133.8	PICADURAS (ACAROS)	3
18	136.9	INFECCIONES	9
14	172.9	MELONOMA (MALIGNO)	1
6	174.9	CANCER DE MAMA	1
6	214	FIBROLIPOMA-LIPOMA	4
	228.0	HEMANGIOMA	3
	239	METASTESIS HEPATICA	1
	239.0	TUMOR ESTOMAGO BOCA-TGI-LABIO	4
	239.5	ATIPIAS VULVAR Y PROSTATICA	1
8	239.7	CA. TIROIDES-TUMOR SUPRARRENAL	1
	239.8	BRAZO-AXILA-ABDOMEN-INGUI.CUEL	36
8	240.9	BOCIO	17
8	241.0	NODULO TIROIDEO	1
8	242.0	BASEDOW (ENF)	2
8	242.9	HIPERTIROIDISMO	11
8	244.9	EUTIROIDISMO-HIPOTIROIDISMO	12
8	250	DBT	34
8	253.2	HIPOPITUITARISMO	1
	255.0	CUSHING	1
	255.8	HIPERPLASIA SUPRARRENAL	1
	259.4	EMONISMO	2
	272.0	COLESTEROLEMIA	3
	272.4	HIPERLIPEMIA HIPERLIPOPROTEINEM	1
5	274.9	GOTA	1
8	278.0	OBESIDAD	23
8	278.9	OBESIDAD	1
4	285.9	ANEMIA	20
4	286.5	ANTICOAGULACION	6
4	287.2	PUPURA	1
	300.1	CATALEPSIA	41
12	300.9	NEUROSIS-NEUROTICO	1
	302.7	FRIGIDEZ	1
19	303	ALCOHOLISMO	1
13	307.8	DOLOR OSTEOMUSC	1
12	311	DEPRESION MENTAL	2

	323.9	ENCEFALITIS	1
	344.9	PARESIAS-PARATISIS	3
	345.9	EPILEPSIA	1
	358.0	MIATENIA	1
	362.5	MACULA	15
16	363.2	CORIORRETINITIS	2
	364.3	IRIDOCICITIS	2
16	366.9	CATARATA	1
16	369.9	DISMINUCION AGUDEZA VISUAL	1
15	370.9	QUEROTITIS	1
15	382.9	OTITIS	3
15	388.7	OIDO	2
15	390	F.R.	1
1	401.9	HTA	16
1	410	IAM	1
1	413	ANGINA CARDIACA	2
1	423.9	DERRAMES PERICARDICO	1
1	425.4	CARDIOPATIAS (TODAS)	1
	427.3	F.A	1
1	428	INSUF. CARDIACA	2
	428.0	DISNEA+OBLICUA+EDEMAS INF.	15
	436	ACV Y DEBILID HEMICUERPOS	3
2	439.9	ASMA	44
	443.0	RAYNOUD (SME. Y ENF.)	3
	443.9	CLAUDICACION INTERMITENTE	1
	447.6	ARTERITIS	2
	451.9	FLEBITIS	2
4	453.9	TROMBOSIS	4
	454.9	VARICES	29
	455.6	HEMORROIDES	13
10	456.4	VARICOCELE	2
	457.1	ELEFANTIOSIS	1
	459.0	HEMORRAGIAS	1
15	460	NASOFARINGITIS	1
15	462	FARINGITIS (TODAS)	6
15	472.0	RINITIS	24
15	473.9	SINUSITIS CRONICA	1
4	474	ADENOIDITIS	1
4	474.9	ADENOIDES	1
15	478.1	HIDRORREA NASAL	6
15	478.2	DOLOR FARINGE	6
2	486	NEUMONIA	7
2	490	BRONQUITIS	4
2	496	EPOC	1
2	511.9	DERRAME PLEURAL	1
2	518.8	NEUMOPATIA	1
2	519.1	BRONCOESPAMO	41
2	519.8	OBSTRUCCION RESPIRATORIA	1
	527.2	PAROTIDITIS	2
	527.7	SALIVACION EXCESIVA	1
	528.5	QUEILITIS	1
	528.9	DOLOR DE BOCA	1
3	530.1	ESOFAGITIS	1
3	530.8	HEMORRAGIA DE ESOFAGO	1
3	535.5	GASTRITIS	3
3	536.8	ACIDEZ GASTRICA	2
17	553.9	HERNIAS	34
	564.0	CONSTIPACION	15
	569.1	PROCTOCELE MASCULINO	1

	569.4	DOLOR ANAL	7
	573.3	HEPATITIS	9
	574.5	COLICO HEPATICO	23
	578	HEMATEMESIS	6
	578.1	MELENA	7
	578.9	HEMORRAGIA INTESTINAL	32
	579.8	ESTEATORREA	1
9	597.8	URETRITIS	3
9	599.0	BACTERIURIA-INFEC. URINARIA	2
9	599.7	HEMATURIA	1
10	601.9	PROSTATITIS	1
10	603.9	HIDROCELE	2
10	604.9	EPIDIDIMITIS	1
10	608.0	VASICULITIS	1
6	611.1	GINECOMASTIA	5
6	611.7	MAMA-MASTALGIA	1
6	618.0	PROCTOCELE FEMENINA	1
6	623.5	FLUJO VAGINAL	2
6	626.0	AMENORREA	2
6	626.6	METRORRAGIA	2
6	629.9	E.P.I.	1
7	637	ABORTO (INCOMPLETO-COMPLETO)	1
	682.9	ABSCESO (GRAL)	17
14	684	IMPETIGO	15
14	686.0	PIODERMITIS	8
14	686.1	GRANULOMA	9
	686.9	COMUNICACIONES (CUALQ.)	1
14	692.9	DERMATITIS	108
14	693.1	ALERGIA ALIMENTARIA	7
14	694.4	PENFIGO	1
14	695.3	RINOFIMA	12
14	695.8	INTERTRIGO	7
14	695.9	ERITEMAS	18
14	696.1	PSORIASIS	8
14	696.5	PITIRIOSIS	23
14	698.2	PRURIGOS	2
14	698.9	PRURITO	42
	701.1	HIPERQUERATOSIS	3
14	701.3	ENVEJECIMIENTO FACIAL	1
17	701.4	CICATRIZ QUELOIDE	1
	703.0	ONIXIS	1
	703.8	LINEAS BEAN	1
	704.0	CALVICIE	22
	704.8	FOLICULITIS	2
	705.8	DISHIDROSIS	4
	706.1	COMEDON	33
14	706.8	XESOSIS CUTIS	3
14	707.9	ULCERA-ULCERACION	14
14	708.9	URTICARIA	12
14	709.0	MELANODERMIA	5
14	709.8	PAPULAS	15
14	709.9	DERMATOSIS	50
	710	LES	5
14	710.0	ESCLERODERMIA	1
14	710.3	DERMATOMIOSITIS	2
	714	A.R.	9
	714.3	ENF. STILL	1
	715.0	HEBERDEN (NODULOS)	1
5	715.9	OSTEOARTRITIS ARTROSIS	2

5	716.9	ARTRITIS	2
13	719.4	DOLOR ARTICULAR	92
13	723.3	DOLOR CERVICOBRAQUIAL	8
13	724.2	DOLOR LUMBAR	75
13	726.9	TENDINITIS	1
13	727.0	SINOVITIS	1
	728.0	SUPURACIONES	2
5	729.1	REUMATICO MUSC	10
13	729.5	DOLOR DE BRAZO	45
	729.6	CUERPO EXTRAÑO (TEJ. BLANDOS)	1
13	733.0	OSTEOPOROSIS	1
	735.9	HALLUX	1
	737.1	CIFOSIS	1
	746.8	QUISTES ACUOSOR	11
	756.6	EVENTRACIONES	4
	757.1	ICTIOSIS	2
	757.3	KAPOSI-MASTOCITOSIS	7
	759.8	ECTOPEOS (GRAL)-HIPOPLASIA	1
	759.9	DEFORMIDADES	21
	774.6	HIPERBILIRRUBINEMIA	1
12	780.0	DELIRIO	1
11	780.2	DESMAYO-LIPOTIMIA PERD. CONOCI	2
11	780.3	CONVULSIONES	3
11	780.4	MAREOS	4
11	780.5	INSOMNIO	1
	780.6	FIEBRE	26
	780.7	ASTENIA Y PERDIDA DE FUERZAS	3
	780.9	ESCALOFRIOS	1
	781.2	MARCHA ANORMAL	2
	782.0	HIPERALGESIA-HORMIGUEOS	6
14	782.1	EXANTEMA	4
14	782.2	NODULO SUBCUTANEO	3
	782.3	ANASARCA	15
	782.4	ICTERICIA (GRAL)	12
	782.5	CIANOSIS	1
	783.0	AFAGIA	3
	783.2	PERDIDA DE PESO	10
	783.6	HIPERFAGIA	1
11	784	DOLOR DE CABEZA	4
11	784.0	CEFALEA	34
	784.4	AFONIA	2
	784.7	EPIXTASIS	3
	785.1	PALPITACIONES	7
4	785.6	ADENOPATIAS (GGLIOS LINF)	13
	786.0	APNEA	1
2	786.2	TOS	77
	786.3	HEMOPTISIS	10
2	786.5	PLEURAL-PLEURITICO	38
	787.0	EMESIS	22
	787.1	PIROSIS	22
	787.2	DISFAGIA	6
	787.3	DISTENSION ABDOMINAL	10
	787.9	TENESMOS	1
9	788.1	ARDOR Y DOLOR MICCIONAL	4
9	788.3	ENURESIS	1
9	788.4	NICTURIA	5
3	789	DOLOR EPIGASTRICO	6
3	789.0	DOLOR ABDOMINAL	297
3	789.1	HEPATOMEGALIA	1

	789.5	ASCITIS Y SNE ASCITICO EDEMATO	4
	791.4	BILIURIA	1
11	797	SENILIDAD	2
	799.3	DEBILIDAD GRAL	18
13	818	FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR	1
13	829	FRACTURAS	1
13	839.8	LUXACION ARTICULAR	1
13	848.9	ESGUINCE	3
	854.0	CRANEO	1
17	879.8	HERIDAS	1
	924.9	CONFUSION	3
14	949	QUEMADURA	4
13	956.9	TOBILLO	1
13	959.9	MUTILACION-RUPTURA MUSCULAR	8
19	981	INTOXICACION HIDROCARBUROS	1
19	989.3	INTOXICACION ORGANOFOSFORADOS	2
	995.1	ANGEOEDEMA	1
	M8000	METASTASIS	1
7	V23.8	EMBARAZO CONTROL	1
17	V50.8	CIRUGIA ESPECIFICADA	1
17	V50.9	CIRUGIA ELECTIVA	2
17	V51	CIRUGIA PLASTICO CORRECTIVA	3
	V58.1	CICLO QMT	1
	V65.3	REGIMEN - CONTROL	2
	V72.9	ARTERIOGRAFIAS	1
	99999	FALTAN DATOS	2755

REFERENCIAS

- 1 CARDIOLOGIA
- 2 NEUMONOLOGIA
- 3 GASTROENTEROLOGIA
- 4 HEMATOLOGIA
- 5 REUMATOLOGIA
- 6 GINECOLOGIA
- 7 OBSTETRICIA
- 8 ENDOCRINOLOGIA
- 9 NEFROLOGIA
- 10 UROLOGIA
- 11 NEUROLOGIA
- 12 PSIQUIATRIA
- 13 TRAUMATOLOGIA
- 14 DERMATOLOGIA
- 15 ORL
- 16 OFTALMOLOGIA
- 17 PAT QUIRURGICAS
- 18 INFECTOLOGIA
- 19 FARMACOLOGIA